



Baterie DELFIN Rivia

Klasyczny styl, ponadczasowy design oraz miękka linia to cechy dzięki którym produkty z serii Rivia bez problemu dopasują się do łazienek i kuchni o spokojnym wystroju, pozostając z nimi w pełnej harmonii. Dzięki wysokiej jakości surowców oraz bezwzględnie przestrzegany standardom produkcji linia Delfin Rivia daje gwarancję długiego, bezawaryjnego użytkowania. Posiadają one wykończenie chromowane i głowicę ceramiczną.

GWARANCJA
2 LATA

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	GŁOWICA Ø [mm]	
	Bateria DELFIN RIVIA wannowa kompletna		
DEL 273510	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: ścienna • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Z kompletem natryskowym: tak • Gwarancja: 5 lat 	35
	Bateria DELFIN RIVIA umywalkowa z korkiem		
DEL 273520	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: stojąca • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Gwarancja: 5 lat 	35
	Bateria DELFIN RIVIA umywalkowa z obrotową wylewką bez korka automatycznego		
DEL 273522	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: stojąca • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Zasięg wylewki: 151 mm • Wysokość korpusu: 115 mm • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Wężyki przyłączeniowe: M10 x 3/8"; 35 cm długości • Gwarancja: 5 lat 	35
	Bateria DELFIN RIVIA natryskowa kompletna		
DEL 273530	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: ścienna • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Z kompletem natryskowym: tak • Gwarancja: 5 lat 	35
	Bateria DELFIN RIVIA umywalkowa ścienna		
DEL 273540	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: ścienna • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Gwarancja: 5 lat 	35
	Bateria DELFIN RIVIA zlewozmywakowa stojąca		
DEL 273550	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: stojąca • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Gwarancja: 5 lat 	35
	Bateria DELFIN RIVIA zlewozmywakowa ścienna		
DEL 273560	<ul style="list-style-type: none"> • Typ baterii: ścienna • Typ mieszacza: jednouchwytywa • Klasa przepływu: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa akustyczna: I • Gwarancja: 5 lat 	35



Baterie DELFIN Riso

GWARANCJA
2 LATA

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	GŁOWICA Ø [mm]
DEL 260010	Bateria DELFIN RISO wannowa kpl. <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Regulator: ceramiczny Automatyczny przełącznik wanna/prysznic Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Z kompletem natryskowym: tak Gwarancja: 2 lata 	35
DEL 260020	Bateria DELFIN RISO umywalk. ścienna <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Regulator: ceramiczny Typ baterii: ścienna Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Obrotowa wylewka Gwarancja: 2 lata 	35
DEL 260030	Bateria DELFIN RISO umywalk. stojąca <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: stojąca Regulator: ceramiczny Montaż: jednootworowy Automatyczny korek spustowy: G 1 1/4 Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 2 lata 	35
DEL 260040	Bateria DELFIN RISO zlewozmyw. ścienna <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Regulator: ceramiczny Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Obrotowa wylewka Gwarancja: 2 lata 	35
DEL 260050	Bateria DELFIN RISO zlewozmyw. stojąca <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: stojąca Regulator: ceramiczny Montaż: jednootworowy Regulator strumienia: M 24 x 1 Obrotowa wylewka Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 2 lata 	35
DEL 260060	Bateria DELFIN RISO bidetowa <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: stojąca Regulator: ceramiczny Montaż jednootworowy Automatyczny korek spustowy: G 1 1/4 Regulator strumienia: M 24 x 1 z przegubem kulowym Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 2 lata 	35
DEL 260070	Bateria DELFIN RISO natryskowa kpl. <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Regulator: ceramiczny Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Podłączenie natrysku: G 1/2 Z kompletem natryskowym: tak Gwarancja: 2 lata 	35



DELFIN

SBS
GRUPA

Baterie DELFIN Steno

GWARANCJA
5 LAT

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	GŁOWICA Ø [mm]
DEL 261010	Bateria DELFIN STENO wannowa kpl. <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Montaż: naścienny Regulator: ceramiczny Automatyczny przełącznik wanna/prysznic Regulator strumienia: M 28 x 1 Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Z natryskiem punktowym Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261020	Bateria DELFIN STENO umywalk., stojąca <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Regulator: ceramiczny Montaż: jednootworowy Automatyczny korek spustowy: G 1 1/4 Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261030	Bateria DELFIN STENO umywalk. ścienna <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Regulator: ceramiczny Montaż: naścienny Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Obrotowa wylewka: L = 150 mm Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261040	Bateria DELFIN STENO zlewozmyw. stojąca <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Regulator: ceramiczny Montaż: jednootworowy Regulator strumienia: M 24 x 1 Obrotowa wylewka Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261050	Bateria DELFIN STENO zlewozmyw. ścienna <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Regulator: ceramiczny Montaż: naścienny Regulator strumienia: M 24 x 1 Przyłącze mimośrodkowe: G 1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Obrotowa wylewka Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261060	Bateria DELFIN STENO bidetowa <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Regulator: ceramiczny Montaż: jednootworowy Automatyczny korek spustowy: G 1 1/4 Regulator strumienia: M 24 x 1 z przegubem kulowym Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261070	Bateria DELFIN STENO natryskowa kpl. <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Regulator: ceramiczny Montaż: naścienny Przyłącze mimośrodkowe: G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm Podłączenie natrysku: G1/2 Z natryskiem punktowym Gwarancja: 5 lat 	40
DEL 261080	Bateria DELFIN STENO zlewozmyw. z wyc. rączką natrysku <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 40 mm Obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku Regulator: ceramiczny Montaż: jednootworowy Regulator strumienia: M 22 x 1 Automatyczny przełącznik natrysk/strumień Przyłącza elastyczne: G 3/8 – M 10 x 1 Gwarancja: 5 lat 	40



SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl

Baterie DELFIN P

GWARANCJA
2 LATA

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	GŁOWICA Ø [mm]
DEL 350121	Bateria DELFIN P wannowa <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Montaż: dwuotworowy Typ mieszacza: jednouchwytna Z stałą wylewką, z przełącznikiem Z kompletem natryskowym: tak Klasa przepływu: A 	35
DEL 350122	Bateria DELFIN P umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Montaż: dwuotworowy Typ mieszacza: jednouchwytna Z ruchomą wylewką Klasa przepływu: A Grupa akustyczna: II Gwarancja: 2 lat 	35
DEL 350123	Bateria DELFIN P umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: stojąca Montaż: jednootworowy Typ mieszacza: jednouchwytna Z ruchomą wylewką Klasa przepływu: A Grupa akustyczna: II Gwarancja: 2 lat 	35
DEL 350124	Bateria DELFIN P zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Montaż: dwuotworowy Typ mieszacza: jednouchwytna Z ruchomą wylewką 22 cm Klasa przepływu: A Grupa akustyczna: II Gwarancja: 2 lat 	35
DEL 350126	Bateria DELFIN P zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: stojąca Montaż: jednootworowy Typ mieszacza: jednouchwytna Z ruchomą wylewką Klasa przepływu: A Grupa akustyczna: II Gwarancja: 2 lat 	35
DEL 350127	Bateria DELFIN P natryskowa <ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: chrom Głowica ceramiczna: 35 mm Typ baterii: ścienna Montaż: dwuotworowy Typ mieszacza: jednouchwytna Z kompletem natryskowym: tak Klasa przepływu: A Grupa akustyczna: II Gwarancja: 2 lat 	35



DELFIN

SBS
GRUPA

Akcesoria DELFIN

GWARANCJA
2 LATA

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	DŁUGOŚĆ [CM]
DEL 220040	Wąż prysznicowy wzmocniony DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	120
DEL 220050	Wąż prysznicowy wzmocniony DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	150
DEL 220060	Wąż prysznicowy wzmocniony DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	175
DEL 220070	Wąż prysznicowy wzmocniony DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	200
DEL 220080	Wąż prysznicowy rozciągliwy DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	120 ÷ 150
DEL 220090	Wąż prysznicowy rozciągliwy DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	150 ÷ 180
DEL 210010	Wąż prysznicowy rozciągliwy DELFIN, podwójny splot, 1/2" x 1/2"	150 +40%



Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar (1 MPa)

Maksymalna temperatura robocza: 90°C

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl