

Otulina KELLER Classic 2 m

KELLER CLASSIC 2 m, to izolacja z pianki szarej PE produkowana metodą ekstruzji i stosowana w szeroko pojętej technice sanitarnej i grzewczej, gwarantuje skuteczne i trwałe właściwości izolacyjne oraz łatwy i szybki montaż. Paleta dostępnych grubości to 6mm, 9mm oraz 13mm w średnicach od 15-89mm.

Otulina polietylen szara KELLER Classic 2 m - grubość 6 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL060150	Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-06/2m	440
KEL060180	Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-06/2m	400
KEL060220	Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-06/2m	320
KEL060280	Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-06/2m	250
KEL060350	Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-06/2m	180



Otulina polietylen szara KELLER Classic 2 m - grubość 9 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL090150	Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-09/2m	380
KEL090180	Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-09/2m	330
KEL090220	Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-09/2m	250
KEL090280	Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-09/2m	190
KEL090350	Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-09/2m	150
KEL090420	Otulina polietylen szara KELLER Classic 042-09/2m	110
KEL090480	Otulina polietylen szara KELLER Classic 048-09/2m	90
KEL090540	Otulina polietylen szara KELLER Classic 054-09/2m	70
KEL090600	Otulina polietylen szara KELLER Classic 060-09/2m	66
KEL090630	Otulina polietylen szara KELLER Classic 063-09/2m	66
KEL090760	Otulina polietylen szara KELLER Classic 076-09/2m	48
KEL090890	Otulina polietylen szara KELLER Classic 089-09/2m	40



Otulina polietylen szara KELLER Classic 2 m - grubość 13 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL130150	Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-13/2m	256
KEL130180	Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-13/2m	220
KEL130220	Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-13/2m	180
KEL130280	Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-13/2m	140
KEL130350	Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-13/2m	120
KEL130420	Otulina polietylen szara KELLER Classic 042-13/2m	90
KEL130480	Otulina polietylen szara KELLER Classic 048-13/2m	70
KEL130600	Otulina polietylen szara KELLER Classic 060-13/2m	48
KEL130630	Otulina polietylen szara KELLER Classic 063-13/2m	48



Otulina KELLER Stabil 2 m

KELLER STABIL 2 m to „ekstrudowana” izolacja z pianki PE z „koekstrudowaną” zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniącą przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. KELLER STABIL stosowany jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się on wzmożoną odpornością mechaniczną (dzięki folii ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosznienia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje on natężenie hałasu przenoszonego przez instalacje. Występuje w odcinkach 2 m, o grubości 6 mm i 9 mm o średnicach otworu od 15-35 mm.

Otulina czerwona KELLER Stabil RED 2 m - grubość 6 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL060151	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 015-06/2m	440
KEL060181	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 018-06/2m	400
KEL060221	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 022-06/2m	320
KEL060281	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 028-06/2m	250
KEL060351	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 035-06/2m	180



Otulina czerwona KELLER Stabil RED 2 m - grubość 9 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL090151	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 015-09/2m	380
KEL090181	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 018-09/2m	330
KEL090221	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 022-09/2m	250
KEL090281	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 028-09/2m	190
KEL090351	Otulina czerwona KELLER Stabil RED 035-09/2m	150



Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 2 m - grubość 6 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL060152	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 015-06/2m	440
KEL060182	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 018-06/2m	400
KEL060222	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 022-06/2m	320
KEL060282	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 028-06/2m	250
KEL060352	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 035-06/2m	180



Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 2 m - grubość 9 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL090152	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 015-09/2m	380
KEL090182	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 018-09/2m	330
KEL090222	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 022-09/2m	250
KEL090282	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 028-09/2m	190
KEL090352	Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 035-09/2m	150



Otulina KELLER Stabil 10 m

KELLER STABIL 10 m, to „ekstrudowana” izolacja z pianki PE z „koekstrudowaną” zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniącą przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. KELLER STABIL stosowany jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się on wzmożoną odpornością mechaniczną (dzięki folii ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosznienia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje on natężenie hałasu przenoszonego przez instalacje. Występuje w odcinkach 10 m, o grubości 6 mm i średnicach otworu od 15-35 mm.

Otulina czerwona KELLER Stabil RED 10 m - grubość 6 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL060153	Otulina w kręgach czerwona KELLER Stabil RED 015-06/10m	300
KEL060183	Otulina w kręgach czerwona KELLER Stabil RED 018-06/10m	270
KEL060223	Otulina w kręgach czerwona KELLER Stabil RED 022-06/10m	250
KEL060283	Otulina w kręgach czerwona KELLER Stabil RED 028-06/10m	220
KEL060353	Otulina w kręgach czerwona KELLER Stabil RED 035-06/10m	180



Otulina niebieska KELLER Stabil BLUE 10 m - grubość 6 mm

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ MB W KARTONIE
KEL060154	Otulina w kręgach niebieska KELLER Stabil BLUE 015-06/10m	300
KEL060184	Otulina w kręgach niebieska KELLER Stabil BLUE 018-06/10m	270
KEL060224	Otulina w kręgach niebieska KELLER Stabil BLUE 022-06/10m	250
KEL060284	Otulina w kręgach niebieska KELLER Stabil BLUE 028-06/10m	220
KEL060354	Otulina w kręgach niebieska KELLER Stabil BLUE 035-06/10m	180

